

Igényeim:	
Fény	Napsütötte helyet kedvelek, mert levelem tarkaságának színe itt teljeseedik ki Félárnyékban vagy árnyékban levelim visszazöldülnek
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű dísznövény vagyok, száraz körülmények között hajlamos vagyok napégésre
Hőmérséklet	A magyarországi klímát jól viselem, mint korai juhar (Acer platanoides) őshonos fafaj vagyok itt
Talaj	Jó minőségű, üde, tápanyagban gazdag talajt igényelek, de gyengébb minőségű talajon is megfelelően fejlődök
Egyéb	Sudár termet, kompakt korona, sárga vagy fehér szélű levelek jellemzők rám

Felhasználásom:

Parkfa, díszkerti fa

Kedvelt felhasználási módom, színes lombom a parkok zöld háttérében remekül érvényesül, és vörös lombú díszfák környezetében feltűnően látványos lehetek

Szoliter

Megjelenésem, színes leveleim, tesznek egyedi díszítő értékűvé

Betegségeim, kártevőim

Normál díszkerti viszonyok között, jó kondícióban, ellenállok az ismert korai juharfák betegségeinek, kártevőinek, ellenkező esetben támadhatnak betegségek is, kártevők is

Juharlisztharmat (Uncinula bicornis)



Leggyakrabban a korai juharok leveleit, fiatal hajtásait károsítja, így engem is támadhat

	⇒Védekezés Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, a kielégítő körülményeim biztosítása, miáltal ellenálló-képességem növekszik a juharlisztharmattal szemben ⇒Vegyszeres védekezés Alkalmas lehet a Decis, a Zolone, a Mospilan, a Karate vagy a Vektafid S rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észelve azonnal permetezzél!
Juharlevéltetű (Periphyllus aceris)	 Főként a korai juharok fiatal hajtásait leveleit támadja, így engem is. Jelentős kártevő. Hatására a hajtásaim rendellenesen növekszenek, majd a növekedésem teljesen leáll. A keletkező mézharmonon megtelepülő korompenész az egészségi és esztétikai értékem is csökkenti. A kártétel tavasszal, lombfakadást követően kezdődik. ⇒Védekezés Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása, miáltal ellenálló-képességem növekszik a kártevőkkel, így a juharlevéltetűvel szemben is. ⇒Vegyszeres védekezés

Alkalmas lehet a **Decis**, a **Zolone**, a **Mospilan**, a **Karate** vagy a **Vektafid S** rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal permetezzél!

Mindez mellett ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Méskénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható.