

Igényeim	
Fény	Fényigényes díszcserje vagy díszfa vagyok, a be- napozott, meleg, védett helyeket kedvelem igazán.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű díszfa vagyok, vi- rágzási időben, ami a nyár és ősz eleje igénylem a rendszeres vízellátást! (Idősebb korban már kevésbé.)
Hőmérséklet	A magyarországi klímát jól tűröm, hideg teleket vé- dett helyeken viselem, némely fajtám már igazán jó fagyűrő képességgel rendelkezik.
Talaj	Humuszos, laza, jó vízáteresztő, tápanyagban gaz- dag talajon érzem magam jól. Kevésbé jó minő- ségű talajt is elviselek, bár díszértékelem csökken.
Egyéb	Dús, hosszantartó, nyári, ősz elejei virágzás jelle- mez. Többféle virág színben pompázó fajtáim is- mertek. Az az-évi hajtásaim végén hozom virágzatomat, így a tavaszi visszametszés serkenti a dús virágdí- szemet.

Felhasználásom

Szoliter

Hosszan tartó, nyári virágzásom, és narancs-vörös őszi lombszínem tesz egyedi díszítő értéké.

Sövény

Megfelelő, védett, meleg helyeken létesíthetsz belőlem sövényt is, a nyírást is jól viselem!

Balkonnövény

Dézsában is tarthatsz, így teraszod díszé leszek egész nyáron. Sőt, virágzatomat vágott virágként is használhatod!

Betegségeim, kártevőim

Támadhat lisztharmat és a levéltetű.

Rendszeres ellenőrzés és szükség esetén növényvédő szerek alkalmazása ajánlott.

Erősebb teleken a föld feletti részeim elfagyhatnak, de a tövem általában kihajt.

**Lisztharmat
(Erysiphe syringae)**



A nyár második felében jelentkezhet a leveleim színén, mint fehéres-szürke bevonat. Korai lombhullást okozhat.


⇒ **Védekezés**

A kórokozó a rügyeken telel, így a rügyfakadás előtti metszéssel és a nyessedék megsemmisítésével visszaszorítható.

⇒ **Vegyszeres védekezés**

Lombfakadás előtt kéntartalmú lemosó-permetezés alkalmazása, ehhez a **Mészkénlé** és a **Nevikén** permetezőszerek valamelyike használható.

**Levéltetű
(Aphis Sp.)**



A leveleim besodródását okozza, ahol az apró, puhatestű levéltetvek védetten húzódnak meg. Ha megtámad, a nedvet szívogatja, miáltal fejlődésem gátolja.

⇒ Védekezés

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, a kielégítő körülményeim biztosítása, miáltal az ellenálló-képességem növekszik a levéltetűvel szemben, valamint a levéltetvek természetes ellenségét, ami a katicabogár, engedni kell, hogy végezze a dolgát, azaz enyhe levéltetű támadás esetén a vegyszeres védekezés helyett kivárás javasolt.

⇒ Vegyszeres védekezés

Javasolt szer a **Mospilan 20 SP**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid rovarölő szerek** valamelyike, levéltetű invázió esetén, azonnali permetezés ajánlott!

Mindezek mellett ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Mészkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható.