

Igényeim:	
Fény	Napsütötte helyet kedvelek, mert fényigényes díszfa vagyok.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű dísznövény vagyok, a bőséges vízellátást meghálálom. Amikor a gyökérzetem eléri a talajvizet, akkor az ellenálló képességem fokozódik
Hőmérséklet	A magyarországi klímát jól viselem, a nyarakat és a teleket is.
Talaj	Jó minőségű, mélyrétegű, üde, tápanyagban gazdag talajt kedvelem, de gyengébb minőségű talajon is megfelelően fejlődök.
Egyéb	Sudár termet, kompakt korona, sárga vagy fehér szélű levelek jellemzők rám

Felhasználásom:

Parkfa, díszkerti fa

Kisebb parkok árnyékadó díszfája lehetek, szabályos és nagy gömbkoronám erre alkalmas. Parkok, díszkertek facsoportjának tudok értékes tagja lenni.

Szoliter

Kedvelt felhasználási módom, szép szabályos gömb lombkoronám tesz erre alkalmassá.

Utcafa

Utcafának kiválóan megfelelek, mivel lombkoronám nem nagyobb, mint 3-5 méter átmérőjű, így légvezetékeket nem zavarom, valamint várostűrő képességem is jó.

Betegségeim, kártevőim

Normál díszkerti viszonyok között, jó kondícióban, ellenállok betegségeinek, kártevőinek, ellenkező esetben támadhatnak betegségek is, kártevők is.

Apiognomoniás levélfoltos- ság (Apiognomo- nia veneta)



Leggyakrabban a platánok leveleit, fiatal hajtásait károsítja, így engem is támadhat.

	⇒ Védekezés Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, a kielégítő körülményeim biztosítása, miáltal ellenálló-képességem növekszik a levélfoltossággal szemben. ⇒ Vegyszeres védekezés Alkalmas lehet a Fundazol 50 Wp gombaölőszert és a Topas 100 EC.
Csipkés poloska (Corythucha ci- liata)	 Főként a leveleim fonákán szívogat. Hatására a leveleim rendellenesen növekszenek, torzulnak. A kártétel tavasszal, lombfakadást követően kezdődik. ⇒ Védekezés Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása, miáltal az ellenálló-képességem növekszik a kártevőkkel, így a csipkés poloskával szemben is. ⇒ Vegyszeres védekezés Alkalmas lehet a Decis, a Zolone, a Mospilan, a Karate vagy a Vektafid S rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal permetezzél!

Mindez mellett ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Mészkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható.