

Igényeim	
Fény	Fényigényes díszfa vagyok, a benapozott helyeket kedvelem igazán.
Víz	Vízigényes dísznövény vagyok, ilyen talajon kiváló az ellenállóképességem.
Hőmérséklet	A párásabb, nedves vízparti helyeket kedvelem. Télállóságom megfelelő. A normál díszkerti körülmények tökéletesen megfelelnek számomra.
Talaj	Meszes talajokat nem kedvelem, ha a talaj tartósan nedves, akkor a talaj minőségére nem vagyok kényes, így szinte bármilyen talajon megélek.
Egyéb	Tűrőképességem nedves körülmények között kitűnő.

Felhasználásom	
Parkfa	Kedvelt felhasználási módom, ligetes hangulatot teremtek. Vízközelség jelzésére használnak.
Szoliter	Sajátos lombkoronám, és sárga őszi lombszínem tesz egyedi díszítő értékké.
Betegségeim, kártevőim	
Ideális körülmények között kiegyenlített fejlődésű vagyok, fám erős lesz és betegségek nem támadnak, kártevők nem károsítanak. Ettől eltérő körülmények között már kevésbé vagyok ellenálló mindezeknek.	

**Fűzfarozsda
(Melampsora salicifolia)**



Kis piros vagy sárga foltok jelennek meg a levél alsó részén a szezon végén, és a levelek sárga színűvé válhatnak és leeshetnek. Az a tény, hogy a szezon végén jelenik meg, megkönnyíti a védekezést.

⇒Védekezés

Ideális körülményeim biztosítása, a fertőzött lombot össze kell gyűjteni és szükséges megsemmisítened.

⇒Vegyszeres védekezés

Következő tavasszal, amikor a rügyeim pattannak, ajánlott permetezni folyékony réz tartalmú gombaölő szerrel, majd ezután még kétszer, 2-3 hetes időközönként.

**Fűzfapajzstetű
(Chionaspis salicis)**



A fás részeket károsít. Pajzsa sonka alakú, fehér, kissé a kéregbe mélyed, és kidudorodó szegély veszi körül.

⇒Védekezés

Ideális körülményeim biztosítása, amennyiben lehetséges, az új, fertőzött hajtásokat vissza kell metszeni, és minél hamarabb el kell égetni.

⇒Vegyszeres védekezés

Felszívódó hatású rovarölő szereket kell használni, erre az **Actara 25 WG** vagy a **Mospilan 20 SP** lehet alkalmas, ugyanis egyszerű, felszínen ható kontakt szerek nem eredményesek, mivel a pajzs-
tetvek védettséget élveznek a védőpajzsuk által, és az ilyen típusú permetezőszerek nem jutnak a kártevők testéhez.

Mindez mellett ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Méskénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható.